PORT OF RAAHE

RAAHEN SATAMA

RAAHEN SATAMA, LAPALUODON SATAMANOSA

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

27.10.2026

Sisällys

1 JOHDANTO 3
2 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMASTA KUULEMINEN JA TIEDOTTAMINEN 4
2.1 Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot 4
3 RAAHEN SATAMA OY 5
4 SATAMAN JÄTEHUOLTO 6
4.1 Vastaanottolaitteiden käytön seuranta ja puutteellisuuksista ilmoittaminen 6
5 JÄTEHUOLLON TOIMINTATAVAT 7
5.1 Alusperäiset öljyiset jätteet / Sludge 8
5.2 Käymälävesi / Sewage 8
5.3 Kiinteä jäte / Garbage 8
5.4 Erityisruokajäte / luokan 1 ruokajäte 9
5.5 Vaaralliset jätteet 9
5.6 Satamalla ei ole omaa keräysjärjestelmää 10
6 ALUSTEN JÄTEHUOLTOMAKSUT 11
7 LIITTEET 12
7.1 Hinnasto 2026 12
7.2 Jätehuolto-ohje ja jätepisteiden sijainnit 14
7.3 Baltic Sea Waste Fee info 18
7.4 Lajitteluohjeet kuvina, Suomi 19
7.5 Lajitteluohjeet kuvina, Englanti 20

1 JOHDANTO

Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 9 luvun 5 §:n mukaan sataman pitäjän on laadittava sataman jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämisestä satamassa. Sataman jätehuoltosuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon sataman koko ja luonne sekä satamaa käyttävät alustyypit.

Jätehuoltosuunnitelma pohjautuu mm. seuraaviin säädöksiin:

- Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009)
- Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010)
- Alusliikennepalvelulaki (623/2005)
- Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta (1311/2023)
- Tullin määräys (3/2018) Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä
- Alusjätedirektiivi (EU) 2019/883
- Alusliikenteen seurantadirektiivi (2002/59/EY)
- Helsingin sopimus (SopS 2/2000)
- Raahen sataman ympäristölupa (Dnro PSAVI/59/04.08/2013)
- Lisäksi jätehuoltoa ohjaavat myös Raahen kaupungin jätehuoltomääräykset

Sataman pitäjän tulee huolehtia, että satamassa on erilliset vastaanottolaitteet ainakin seuraaville jätteille:

- öljypitoiset jätteet
- haitallisia nestemäisiä aineita sisältävät jätteet
- käymäläjätevedet
- käytetyt paristot ja akut
- sähkö- ja elektroniikkaromu
- biojäte
- kuitupakkausjäte
- muovipakkausjäte
- lasipakkausjäte
- metallispakkausjäte ja muu pienikokoinen metallijäte
- muut kiinteät jätteet
- sekä pakokaasujen puhdistusjätteet, joiden päästäminen ympäristöön on MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen mukaan kiellettyä

2 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMASTA KUULEMINEN JA TIEDOTTAMINEN

Satamaa käyttävien alusten haltijoilla, asiamiehillä ja muilla asianosaisilla tahoille on ollut varattuna mahdollisuus lausua mielipiteensä jätehuoltosuunnitelmasta. Jätehuoltosuunnitelma on ollut nähtävillä 14 päivää ajalla (27.10.2026-9.11.2026)

Raahen Satama Oy on ilmoittanut nähtävillä pitämisestä satamatoimistolla:
Sovionkatu 12–14, 92100 Raahe,
Raahen Sataman Oy:n nettisivuilla: www.raahensatama.fi,
sekä asianosaisille on tiedotettu kuulemisesta sähköpostitse.

Jätehuoltosuunnitelma on päivitettävä ja esitettävä toimivaltaisen viranomaisen arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi vähintään viiden vuoden välein tai tarvittaessa jos sataman toiminta tai satamaan jätettävien jätteiden laatu, määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi.

2.1 Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot

Satamanpitäjä tämän jätehuoltosuunnitelman osalta on Raahen Satama Oy.
Tämä jätehuoltosuunnitelma koskee Lapaluodon satamanosaa.

Sataman osoite: Lapaluodontie 342, 92180 Raahe
Sataman koordinaatit: 64.661816, 24.413463

Satamatoimiston osoite: Sovionkatu 12–14, 92100 Raahe
s-posti: port@raahe.fi

Raahen sataman jätehuoltosuunnitelman kehittämisestä sekä jätehuollon seurannasta vastaa:

Jari Kemi, tekninen päällikkö
p: +358 40 527 7232, s-posti: jari.kemi@raahe.fi

Kommunikaatio aluksien kanssa tapahtuu laivameklareiden kautta.

Jätehuollon kontakti:
+358 40 356 6209
portservice@raahe.fi

Sludge/öljyiset jätteet, poikkeavan suuret jätemäärät sekä jätteet, joita satama ei ole velvollinen vastaanottamaan (esim. lastijäämät, tuentamateriaalit):

Jätehuollosta vastaava palveluntuottaja
Lassila&Tikanoja päivystys 24/7: +358 50 385 6776

3 RAAHEN SATAMA OY

Raahen Satamassa on kolme satamanosaa: Lapaluoto, Syväsatama ja SSAB.
Raahen Satama Oy omistaa ja hallinnoi Lapaluodon ja Syväsataman alueita ja infraa.

Pääsääntöiset alusten kantavuudet ovat: kuivalastialukset 5000 dwt:tä, proomut 5 000–14 000 dwt:tä ja irtolastialukset 15 000–25 000 dwt:tä

Alukset voivat jättää jätteitä kaikilla satamanosilla. Jätehuoltomaksu peritään vain kerran, vaikka alus kävisi samalla satamakäynnillä eri satamanosissa.



4 SATAMAN JÄTEHUOLTO

Lapaluodon sataman jätehuoltopalveluista vastaa Raahen Satama Oy.

Jätehuoltopalvelut sisältävät jäteastioiden tyhjennykset ja huollot, alusperäisten jätteiden noudot (Sludge, Sewage, luokan 1 ruokajäte, vaaralliset jätteet), toimittamisen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn ja raportoinnin. Tilaus suoraan palveluntuottajalta kts. kohta 5. jätehuollon toimintatavat.

Satamassa on kolme jätteiden vastaanottopistettä, missä eri jätelajeille on omat keräilyastiat. Jätteet tulee jättää astioihin lajiteltuina. Satamassa on myös jätepuristin polttokelpoiselle jätteelle, vaarallisten aineiden kontti, sekä kierrätyslavat metallille ja puujätteelle. Vastaanottopisteet ovat lukittu. Aluksen, joka haluaa jättää jätteitä satamaan, tulee tilata jätteiden vastaanotto aluspalvelulta vähintään kaksi tuntia aikaisemmin. Vastaanottopalvelu on käytettävissä arkisin 06-18 välisenä aikana ja se sisältyy alusmaksuun.

Aluksen rikkoessa ohjeita, alukselta / varustamolta joudutaan perimään jatkokäsittelystä (erottelu, kuljetus ym.) aiheutuvat kustannukset.

Satama-alueella on tallentava kameravalvonta.

4.1 Vastaanottolaitteiden käytön seuranta ja puutteellisuuksista ilmoittaminen

Raahen Satama Oy:llä on käytössä sertifioitu ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä, jonka puitteissa satama-alueen jätehuollon toimivuutta ja kehittämistarpeita seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Jätepisteiltä löytyy lajittelu sekä käyttöohjeet usealla eri kielellä.

Sataman pitäjänä varmistamme, että satamassa olevat vastaanottolaitteet toimivat moitteettomasti, ja korjaamme toimimattomat tai epäkunnossa olevat laitteet viivytyksettä.

Jätehuollossa havaituista puutteista tulee ilmoittaa viipymättä satamatoimistoon.

Satamatoimisto:
s-posti: port@raahe.fi

5 JÄTEHUOLLON TOIMINTATAVAT

Merenkulun ympäristösuojelulain (1672/2009) mukaisesta Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen päällikön tai asiamiehen on annettava tulosataman pitäjälle alusjätteitä koskeva ilmoitus käyttäen sähköistä merenkulun tiedonhallintajärjestelmää (Portnet –järjestelmä, myöhemmin Nemo). Alusjäteilmoitus on tehtävä vähintään 24 h ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 h.

Alusjäteilmoituksessa tulee antaa tiedot jätteiden ja lastijätteiden (1) lajeista ja määristä, jotka alus aikoo jättää sataman vastaanottolaitteisiin, sekä alukselle mahdollisesti jäävien jätteiden ja lastijätteiden lajeista ja määristä.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske aluksia, jolla on Traficomin myöntämä vapautus alusjätteen jättöpakosta. Traficom ilmoittaa vapautustodistuksen tiedot aluksen reitillä oleville satamille, sekä merenkulun tiedonhallintajärjestelmään (Portnet –järjestelmä, myöhemmin Nemo).

Kiinteät jätteet on lajiteltava aluksen toimesta jätteille osoitettuihin paikkoihin.

Aluksen rikkoessa ohjeita, alukselta / varustamolta joudutaan perimään jatkokäsittelystä (erottelu, kuljetus ym.) aiheutuvat kustannukset.

(1) Lastijäte: sälytyspuut, tukipuut, kuormalavat, sidos- ja pakkausmateriaalit, vaneri, paperi, pahvi, teräslanka ja teräsvanteet.



5.1 Alusperäiset öljyiset jätteet / Sludge

Öljyperäisiä jätteitä ovat alusten jäteöljyt, pilssivedet ja muut öljyiset vedet.

Raahen satamalla ei ole erillistä vastaanottopistettä öljypitoisille jätteille.
Mikäli alus aikoo jättää öljyperäisiä jätteitä satamaan, aluksen tai asiamiehen on otettava yhteyttä viimeistään 24 h ennen noutoa sataman jätehuollosta vastaavaan palveluntuottajaan, noudot toteutetaan resurssien mukaan. Suositellaan ilmoittamaan 48 h ennen, jolloin noudot voidaan toteuttaa halutulla aikataululla. Seokset pumpataan suoraan aluksesta paikalle tilattuun tankkiautoon.

Alusjäteilmoituksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

- aluksen nimi
- pumppaako alus öljyseoksen vai imetäänkö autolla
- autossa mahdollisesti tarvittavan pumppaus- / imuletkun pituus
- seoksen lämpötila (kylmä / lämmin)
- seoksen määrä

Öljypitoisten seosten määrä on laivakäyntiä kohti alle 20 m3 ja pumppausaika 4 tuntia, joiden käsittelymaksu sisältyy osana aluksilta perittävään jätehuoltomaksuun.
Seoksen määrän tai pumppausajan ylittyessä alukselta tai varustamolta peritään veloitus syntyneiden kustannusten mukaan.

5.2 Käymälävesi / Sewage

Käymälävesi on käymälöistä, pisuaareista ja WC-lattiakaivoista, lääkintätilojen pesualtaista, kylpyammeista, lattiakaivoista tai tyhjennyksiä tiloista, joissa on eläviä eläimiä.

Raahen satamalla ei ole erillistä vastaanottopistettä käymäläjätevesille. Käymäläjätevedet pumpataan suoraan aluksesta paikalle tilattuun loka-autoon. Mikäli alus aikoo jättää käymälävesiä satamaan, aluksen tai asiamiehen on otettava yhteyttä viimeistään 24 h ennen noutoa sataman jätehuollosta vastaavaan palveluntuottajaan, noudot toteutetaan resurssien mukaan. Suositellaan ilmoittamaan 48 h ennen, jolloin noudot voidaan toteuttaa halutulla aikataululla.

5.3 Kiinteä jäte / Garbage

Kiinteä jäte on kaikenlaisia ruokajätteitä, kotitalousjätteitä ja aluksen toiminnasta aiheutuvia jätteitä, kaikenlaisia muoveja, jätteenpolttouunin tuhkaa, ruokaöljyä, kalastusvälineitä ja eläinten ruhoja, joita syntyy aluksen tavanomaisen toiminnan aikana ja jota on jatkuvasti tai aika ajoin poistettava aluksesta.

Raahen satamassa aluksilta syntyvät kiinteät jätteet kerätään satamassa sijaitseviin jätteiden lajittelupisteisiin. Jätteiden kuljetuksen eteenpäin hoitaa jätehuollosta vastaavaan palveluntuottaja. Jätepisteitä satamasta löytyy kahdesta paikasta. Sijaintitiedot liitteessä "Jätehuolto-ohje ja jätepisteiden sijainnit".

Kiinteille alusjätteille löytyy lajittelut seuraavasti:

- Paistoöljy
- Biojäte
- Lasipakkaukset
- Metalli
- Paperi
- Pahvi
- Yritysten muovipakkaukset
- Polttokelpoinen jäte

5.4 Erityisruokajäte / luokan 1 ruokajäte

Luokan I ruokajätettä on EU-alueen ulkopuolelta saapuvien alusten jäte (ruoasta tai ruoanvalmistuksesta syntynyt jäte), joka kerätään aluksella tiiviiseen, suljettuun pakkaukseen.

Raahen satamalla ei ole erillistä vastaanottoa luokan 1 ruokajätteelle. Mikäli alus aikoo jättää 1 luokan ruokajätettä satamaan, aluksen tai asiamiehen on otettava yhteyttä viimeistään 24 h ennen noutoa sataman jätehuollosta vastaavaan palveluntuottajaan, noudot toteutetaan resurssien mukaan. Suositellaan ilmoittamaan 48 h ennen, jolloin noudot voidaan toteuttaa halutulla aikataululla.

5.5 Vaaralliset jätteet

Raahen satama vastaanottaa pieniä määriä vaarallisia jätteitä/aluskäynti. Satamasta löytyy vaarallisille jätteille yksi lajittelukontti, jonne alus tyhjentää vaarallisen jätteensä erilliskeräykseen lajiteltuina ohjeiden mukaisesti. Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään muista jätteistä.

Vaarallisille jätteille Raahen Satamasta löytyy lajittelut seuraavasti:

- Kiinteä öljyinen jäte
- Maali- ja liimajäte
- Sähkö- ja elektroniikkaromu
- Aerosolijäte
- Loisteputket
- Paristojäte
- Akut

Vaarallisten jätteiden jättäminen muualle kuin niille varattuun konttiin on ehdottomasti kielletty!

5.6 Satamalla ei ole omaa keräysjärjestelmää

- tankkialusten painolastivesille
- tankkien pesuvesille
- pakokaasujen puhdistusjätteille
- IMDG/ADR/RID –luokkiin kuuluvista lasteista syntyneille jätteille

Näiden jätteiden osalta on aluksen tai asiamiehen tilattava palvelut suoraan sataman jätepalvelun tuottajalta viimeistään 24 h ennen noutoa sataman jätehuollosta vastaavaan palveluntuottajaan, noudot toteutetaan resurssien mukaan. Suositellaan ilmoittamaan 48 h ennen, jolloin noudot voidaan toteuttaa halutulla aikataululla.

6 ALUSTEN JÄTEHUOLTOMAKSUT

Sataman pitäjä perii jätehuollosta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi maksun jokaiselta satamassa käyvältä alukselta. Jätehuoltomaksu määräytyy sataman voimassa olevan taksan mukaisesti.

Jätehuollosta veloitetaan käyntikerralta seuraavat maksut voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Liite 7.1

1) ALUSPERÄISET ÖLJYISET JÄTTEET / SLUDGE

Öljyiset jätteet-maksua veloitetaan alukselta EUR /NT

Perusmaksu EUR / alus

2) KIINTEÄ JÄTE (GARBAGE)

Jätehuoltomaksua veloitetaan alukselta EUR/NT

Vähimmäismaksu EUR/alus

Vaarallisten jätteiden kontin käyttö sisältyy kiinteiden jätteiden hintaan.
Muut vaaralliset jätteet / suuret määrät eivät sisälly kiinteiden jätteiden hintaan.
Veloitus peritään jätehuollosta vastaavaan palveluntuottaja kustannusten perusteella.

3) KÄYMÄLÄVESI / SEWAGE

Käymäläjätevesimaksua veloitetaan alukselta EUR/NT

Raahen Satama Oy voi myöntää aluksille alennusta jätehuoltomaksuun seuraavasti:

- alus pystyy osoittamaan käytössään öljyisen jätteen määrää merkittävästi vähentäviä laitteita, menetelmiä tai polttoainelaatuja.
- alennus muodostuu siitä maksujärjestelmään kuuluvan jätelajin taksasta (esim. saniteettivedet), jota se osoittaa jättäneensä mihin tahansa satamaan enintään 48 tuntia aiemmin

7 LIITTEET

7.1 Hinnasto 2026

RAAHEN SATAMA OY:N SATAMAMAKSUHINNASTO 2026
Voimassa 1.1.2026 alkaen

Jätehuoltomaksu

Jätehuoltomaksuna talousjätteistä ja muista Raahen satamaan saapuneelta alukselta tulevista kuivajätteistä veloitetaan alukselta 0,10 €/nettotonni

Jätehuoltomaksuna on kuitenkin aina vähintään 90,00 €/alus

Ongelma- ja vaaralliset jätteet

Ongelma- ja vaaralliset jätteet eivät sisälly kiinteiden jätteiden hintaan. Nämä jätteet veloitetaan alukselta tai sen asiamieheltä satamalle syntyneiden kustannusten perusteella, mikäli alus ei huolehdi näistä jätteistä suoraan jätehuoltoyrityksen kanssa.

Öljyiset alusperäiset jätteet

Aluksen öljyisten alusperäisten jätteiden vastaanottomaksu 0,26 euroa/NT.

Alus nettovetoisuudelta alle 1250 NT, perusmaksu 280,00 euroa.

Aluksen, joka käyttää Raahen Satama Oy:n öljyisten jätteiden vastaanottopalvelua, on ilmoitettava tästä aluksen asiamiehelle ja asiamiehen tehtävä tilaus vähintään 48 h ennen Raahen satama-alueelle saapumista. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi jätelajit ja -määrät sekä jäteöljytankkien tilavuus ja lähtösatama.

Veloitusta käytetään, kun öljypitoisten jätteiden määrä on laivakäyntiä kohti alle 20 m^3 (keskimäärin 17 tn). Tämän määrän ylittävältä osalta veloitetaan alukselta tai varustamolta syntyneiden kustannusten mukaan.

Jos aikaa jätteiden pumppaukseen kuluu enemmän kuin 4 tuntia, veloitus peritään syntyneiden kustannusten mukaan.

Lapaluodon odotuslaiturilla ei voi jättää imuautoa vaativaa jätettä turvallisuussyistä.

Mikäli jätehuoltomaksusta vapautettu alus jättää jätteitä satamaan, Raahen Satama Oy:llä on oikeus toimittaa jätteet edelleen käsiteltäviksi/hävitettäviksi laivan tai varustamon laskuun.

Sewage

Tarkistetaan tapauskohtaisesti jätekuljetusten palveluntarjoajalta.

Maksu sataman jätehuolto-ohjeiden rikkomisesta

Mikäli alus jättää lajittelematonta jätettä tai rikkoo sataman jätehuolto-ohjeita, veloitetaan alukselta / varustamolta:

Veloitus jätehuolto-ohjeen rikkomisesta	0,26 €/NT
Vähin maksu	262,00 €
Korkein maksu	535,00 €

ARVONLISÄVERO

Niissä tapauksissa, joissa peritään arvonlisäveroa, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa ja noudatettavaa veroprosenttia

HINNASTON TARKISTAMINEN

Tämän hinnaston hinnat ovat voimassa toistaiseksi **1.1.2026 alkaen.** Raahen Satama Oy voi kuitenkin tarkistaa hintoja, mikäli Raahen sataman ylläpitoon liittyvissä kustannuksissa tapahtuu vähäistä suurempia muutoksia, joita ei kohtuudella ole voitu ottaa huomioon hintoja vahvistettaessa. Mahdollisista muutoksista pyritään ilmoittamaan kuukautta ennen muutosta.

ERILLISSOPIMUKSET

Mikäli Raahen sataman palveluita käyttävän asiakkaan tai muun tahon ja Raahen kaupungin kesken on ennen Raahen Satama Oy:n perustamista sovittu tästä hinnastosta poikkeavista tavara- ja/tai alusmaksujen veloituksen perusteista ja hinnoista, sovelletaan niiden ehtoja sanottujen sopimusten voimassaolon ajan.

NÄHTÄVÄNÄ PITO

Tämä hinnasto pidetään nähtävänä ja saatavana Raahen Satama Oy:ssä.

7.2 Jätehuolto-ohje ja jätepisteiden sijainnit

RAAHEN SATAMA

Jätehuolto -ohje

Lapaluodon satamanosa

Merenkulun ympäristösuojelulain (1672/2009) mukaisesti Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen päällikön tai asiamiehen on annettava tulosataman pitäjälle alusjätteitä koskeva ilmoitus käyttäen sähköistä merenkulun tiedonhallintajärjestelmää (Portnet/Nemo –järjestelmä).

Alusjäteilmoitus on tehtävä vähintään 24 h ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka -aika on alle 24 h. Ohje ei koske aluksia, jolla on Traficomin myöntämä vapautus alusjätteen jättöpakosta. Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksesta ei joudu ympäristöön sitä pilaavia aineita tai jätteitä. Kaikilta Lapaluodon satamaosassa vierailevilta aluksilta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Alusjätteet on lajiteltava aluksen toimesta jätteille osoitettuihin paikkoihin. Mikäli alus jättää lajittelematonta jätettä tai rikkoo sataman jätehuolto -ohjeita, veloitetaan alukselta / varustamolta hinnaston mukainen nettovetoisuuteen perustuva rikemaksu.

Mikäli jätehuoltomaksusta vapautettu alus jättää jätteitä satamaan, Raahen Satama Oy:llä on oikeus toimittaa jätteet edelleen käsiteltäviksi/hävitettäviksi laivan tai varustamon laskuun.

PORT OF RAAHE

RAAHENSATAMA

Lapaluodon satamanosa

- **JÄTEPISTEET 1 & 2**
- **JÄTEPURISTIN**

PORT OF RAAHE

RAAHENSATAMA
Lapaluodon satamanosa

TOIMINTAOHJEET

SATAMASSAMME ON KERÄYSPISTEET SEURAAVILLE Sisältyy alusjätemaksuun		SATAMASSAMME EI OLE KERÄYSPISTETTÄ SEURAAVILLE Ei sisälly alusmaksuun - Tilaaja vastaa kustannuksista
• Biojäte • Lasipakkaukset • Metallipakkaukset • Paperi • Pahvi • Muovipakkaukset • Polttokelponen jäte	• Paistorasva • Kiinteä öljyinen jäte • Maali- ja liimajäte • Sähkö- ja elektroniikkaromu • Aerosolijäte • Loisteputket • Paristojäte • Akut	• Erityisjäte / Luokan 1 ruokajäte • Tankkialusten painolastivedet • Tankkien pesuvedet • Pakokaasujen puhdistusjäte • IMDG/ADR/RID-luokkiin kuuluvista lasteista syntyvä jäte
Yllä mainittujen jätteiden jättö tapahtuu vastaanottopalveluna klo 06-18 välillä. Tilaus tehdään soittamalla aluspalveluntuottajalle 2h ennen TILAUKSET: Portservice +358 40 356 6209		Näiden jätteiden osalta on aluksen tai asiamiehen otettava yhteyttä viimeistään 24 h ennen noutoa sataman jätehuollosta vastaavaan palveluntuottajaan, noudot toteutetaan resurssien mukaan. Suositellaan ilmoittamaan 48 h ennen, jolloin noudot voidaan toteuttaa halutulla aikataululla. Turvallisuussyistä imuautoa vaativaa jätettä ei voi jättää Lapaluodon odotuslaiturissa.
• Alusperäiset öljyiset jätteet (SLUDGE) ➡ Alusten jäteöljyt, pilssivedet ja muut öljyiset vedet Näiden jätteiden osalta on aluksen tai asiamiehen otettava yhteyttä viimeistään 24 h ennen noutoa sataman jätehuollosta vastaavaan palveluntuottajaan, noudot toteutetaan resurssien mukaan. Suositellaan ilmoittamaan 48 h ennen, jolloin noudot voidaan toteuttaa halutulla aikataululla. Turvallisuussyistä imuautoa vaativaa jätettä ei voi jättää Lapaluodon odotuslaiturissa.	• Käymälävedet (SEWAGE)	TILAUKSET: Lassila&Tikanoja 24/7, +358 50 385 6776

PORT OF RAAHE
RAAHEN SATAMA

RAAHENSATAMA
Lapaluodon satamanosa

LAJITTELUOHJEET

JÄTEPISTEET 1 & 3

Jätelaji	Lajitteluesimerkki	Astian koko ja määrä/ Kontti
Biojäte	Ruoantähteet, pilaantuneet elintarvikkeet, hedelmien ja vihannesten kuoret	240 ℓ x 2
Lasipakkaukset	Huuhdellut ja tyhjät lasipurkit- ja pullot	240 ℓ x 1
Metallipakkaukset	Huuhdellut ja tyhjät metallitölkit ja pienet metalliesineet	240 ℓ x 1
Paperi	Sanoma- ja aikakausilehdet, kirjekuoret	240 ℓ x 1
Pahvi	Puhtaat pahvit teippeineen ja niitteineen	660 ℓ x 1
Muovipakkaukset	Muovipakkaukset, styrox (EPS), muovilaatikot, -pullot ja –tölkit	660 ℓ x 2
Polttokelpoinen jäte	Likaantuneet muovituotteet, vaipat, nahka, kumi, lasikuitu, siivousjätteet	660 ℓ x 2

JÄTEPISTE 1

Paistorasva	Paistorasvat ja öljyt, rasvakeittimen rasvat, ruoanlaitossa syntyvät jäteöljyt	50 ℓ x 1

JÄTEPURISTIN

Polttokelpoinen jäte	Likaantuneet muovituotteet, vaipat, nahka, kumi, lasikuitu, siivousjätteet	

JÄTEPISTE 2
VAARALLISET JÄTTEET

Satama vastaanottaa pieniä määriä vaarallisia jätteitä/aluskäynti. Alus tyhjentää vaaralliset jätteensä erilliskeräykseen lajiteltuina ohjeiden mukaisesti. Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään muista jätteistä.
Vaarallisten jätteiden jättäminen muualle kuin niille varattuun konttiin on ehdottomasti kielletty!

Jätelaji	Lajitteluesimerkki	Astian koko ja määrä/ Kontti
Kiinteä öljyinen jäte	Öljysuodattimet, öljyiset kiinteät jätteet	660 ℓ x 2, 240 ℓ x 1
Maali- ja liimajäte	Liuotinta sisältävät jätteet esim. puhdistusliinat, kovetinhartsi	660 ℓ x 2, 240 ℓ x 1
Sähkö- ja elektroniikkaromu	Käytöstä poistetut pienet elektroniikkajätteet	660 ℓ x 1
Aerosolijäte	Aerosolipurkit	240 ℓ x 1
Loisteputket	Vain loisteputket, ei muita lamppuja tai valaisimia	240 ℓ x 1
Paristojäte	Paristot	20 ℓ x 1
Akut	Ajoneuvojen lyijyakut	150 ℓ x 1

PYROTEKNISET VÄLINEET

Hätäraketit, savut yms. Ilmoitus satamalle, joka toimittaa ne edelleen hävitettäväksi viranomaisille.

PORT OF RAAHE
RAAHEN SATAMA

PORT OF RAAHE

Waste management instructions

Lapaluoto port area

Pursuant to the Act on Environmental Protection in Maritime Transport (1672/2009), the master of a vessel arriving at a port located in Finland, or the master's agent, shall submit a notification on ship -generated waste to the port authority of the port of destination using the Maritime Traffic Notification Service (Portnet/Nemo)

The ship -generated waste notification shall be submitted at least 24 hours prior to arrival at the port, or immediately upon departure from the previous port if the travel time is less than 24 hours. This instruction does not apply to vessels that have been granted an exemption by Traficom from the mandatory delivery of ship -generated waste. The master of the vessel shall ensure that no substances or waste polluting the environment are discharged from the vessel. A fee in accordance with the current tariff is charged from all vessels calling at the Port of Raahe.

Ship -generated waste shall be sorted by the vessel into the designated waste reception points. If a vessel delivers unsorted waste or violates the port's waste management instructions, a penalty fee based on the vessel's net tonnage shall be charged to the vessel and/or the shipping company in accordance with the current tariff.

If a vessel that has been exempted from waste disposal fees leaves any waste in the port, the Port of Raahe Ltd has the right to send the waste for further handling or disposal at the expense of the vessel or shipping company.

PORT OF RAAHE
RAAHEN SATAMA

PORTOF RAAHE

Lapaluoto port area

- RECYCLING POINT S 1&2
- WASTE PRESS

PORT OF RAAHE
RAAHEN SATAMA

PORT OF RAAHE
Lapaluoto port area

OPERATING PROCEDURE

OUR PORT HAS COLLECTION POINTS FOR THE FOLLOWING WASTE TYPES Included in waste fee		NO COLLECTION POINT AVAILABLE FOR THE FOLLOWING WASTE TYPES Not inculded in waste fee - ADDITIONAL CHARGES APPLY
• Biowaste • Glass packaging • Metal packaging • Paper • Cardboard • Plastic packaging • Burnable waste • Cooking oil	• Solid oily waste • Solid paint or glue waste • Waste from electric and electronic equipment • Aerosol waste • Fluorescent tubes • Non-rechargeable batteries •Batteries	• Category 1 food waste • Ballast water from tankers • Tank washings • For exhaust gas cleaning residues • Waste arising from cargoes classified under the IMDG/ADR/RID classes
Waste shall be delivered through the reception service between 06:00 and 18:00. The service must be ordered by contacting the ship service provider at least 2 hours in advance. ORDERS: Portservice +358 40 356 6209		The vessel or its agent must contact the port's waste management service provider no later than 24 hours before the scheduled collection; collections are carried out subject to resource availability. Providing 48 hours' notice is recommended to ensure collection can be carried out according to the desired schedule. For safety reasons, waste requiring a vacuum truck cannot be accepted at the waiting quay in the Lapaluoto's section of the port.
• Ship-generated oily waste (sludge) → Waste oil, sludge, oily bilge water and other oil-contaminated waters.	• Sewage & grey water	ORDERS: Lassila&Tikanoja 24/7, +358 50 385 6776
The vessel or its agent must contact the port's waste management service provider no later than 24 hours before the scheduled collection; collections are carried out subject to resource availability. Providing 48 hours' notice is recommended to ensure collection can be carried out according to the desired schedule. For safety reasons, waste requiring a vacuum truck cannot be accepted at the waiting quay in the Lapaluoto's section of the port.		

PORT OF RAAHE
RAAHEN SATAMA

PORT OF RAAHE
Lapaluoto port area

WASTE SORTING GUIDE

RECYCLING POINT 1 & 3

Waste type	Sorting example	Waste capacity / Container
Biowaste	Food scraps, spoiled and expired food items, fruit and vegetable peels	240 l x 2
Glass packaging	Colored and clear glass bottles and jars used as packaging	240 l x 1
Metal packaging	Tin cans, non-deposit beverage cans, small metal objects	240 l x 1
Paper	Newspapers and magazines, envelopes	240 l x 1
Cardboard	Cardboard boxes, corrugated cardboard, craft paper	660 l x 1
Plastic packaging	Plastic packaging, expanded polystyrene (EPS), plastic boxes , tins and bottles	660 l x 2
Burnable waste	Dirty plastic products, packaging and polystyrene, used hygiene products, diapers, cleaning waste	660 l x 2

RECYCLING POINT 1

Cooking oil	Cooking oils generated during food preparation	50 l x 1

WASTE PRESS

Burnable waste	Dirty plastic products, packaging and polystyrene, used hygiene products, diapers, cleaning waste	

RECYCLING POINT 1
Hazardous waste

Port of Raahe accepts small quantities of hazardous waste per port call. The vessel shall deliver its hazardous waste, sorted into separate collection streams, in accordance with the instructions.
Hazardous waste shall be kept separate from other waste.
Under no circumstances may hazardous waste be disposed of anywhere other than in the designated container!

Waste type	Sorting example	Waste capacity / Container
Solid oily waste	Oil filters, oily solid waste	660 l x 2,240 l x 1
Solid paint waste	Solvent-containing waste e.g. cleaning cloths, hardener resin	660 l x 2,240 l x 1
Waste from electric and electronic equipment	Small electronic waste	660 l x 1
Aerosol waste	Aerosol cans	240 l x 1
Fluorescent tubes	Only fluorescent tubes, no other lamps	240 l x 1
Non-rechargeable batteries	Small non-rechargeable batteries	20 l x 1
Batteries	Lead-acid batteries	150 l x 1

PYROTECHNIC EQUIPMENT

Distress pyrotechnics (flares, smoke signals, etc.). Notify the port, which will hand them over to the authorities for disposal.

PORT OF RAAHE
RAAHEN SATAMA

7.3 Baltic Sea Waste Fee info

7.4 Lajitteluohjeet kuvina, Suomi

7.5 Lajitteluohjeet kuvina, Englanti

SOLID OILY WASTE
• Oil filters
• Oil containers
• Oil absorbers
• Absorbent cloths and cotton waste containing oil
• Other solid waste soiled by oil
• Solvent cloths
• Paint waste
• Long hydraulic hoses
• Long filter cloths
• Other hazardous waste
• Other wastes
• Other waste suitable for utilisation
L&T
KIERTOTALOUDESTA TOTTA
lassila-tikanoja.fi

SOLID PAINT WASTE
• Solid waste containing solvent, such as used cleaning cloths with absorbed solvent
• Solid paint, lacquer and glue waste
• Hardener resin waste
• Toner cartridge waste
• Wood protective products
• Other hazardous waste
• Other wastes
• Other waste suitable for utilisation
L&T
KIERTOTALOUDESTA TOTTA
lassila-tikanoja.fi

WASTE FROM ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)
• Discarded small household appliances and electrical devices
• Computers, monitors and keyboards
• Televisions, fridges and freezers, electric toothbrushes, microwave ovens, coffee makers, etc.
• Other hazardous waste
• Other wastes
• Other waste suitable for utilization
L&T
KIERTOTALOUDESTA TOTTA
lassila-tikanoja.fi

AEROSOL WASTE
• Aerosol cans with propellant, marked with a red and white warning label
• Other hazardous waste
• Other waste
• Other waste suitable for material recycling
L&T
KIERTOTALOUDESTA TOTTA
lassila-tikanoja.fi


FLUORESCENT TUBES
• Fluorescent tubes only, length over 30 cm.
• Ordinary incandescent light bulbs
• Energy saving light bulbs
• Halogen light bulbs
• LED light bulbs
• Na light bulbs
• Other hazardous waste
• Other wastes
• Other waste suitable for material recycling
L&T
KIERTOTALOUDESTA TOTTA
lassila-tikanoja.fi

BATTERY WASTE
Remember to cover the battery poles with adhesive tape
• Batteries
• Button cell batteries
• Rechargeable small batteries
• Dry cell batteries
• Vehicle batteries
• Lithium and lithium-ion batteries
• Other hazardous waste
• Other wastes
• Other waste suitable for material recycling
L&T
KIERTOTALOUDESTA TOTTA
lassila-tikanoja.fi


LEAD-ACID BATTERY WASTE
• Lead-acid batteries from equipment
• Dry-batteries and batteries
• Alkaline (base) batteries e.g. lye batteries
• Lithium and ion batteries
• Other hazardous waste
• Other wastes
• Other waste suitable for utilisation
L&T
KIERTOTALOUDESTA TOTTA
lassila-tikanoja.fi