ABC 200
Liite 4

Ympäristöjärjestelmä

1 Standardit, joihin sertifiointi perustuu

ISO 14001:2015

2 Arviointi- ja sertifiointimenettelyn erityispiirteitä

Sertifiointiarvioinnin vaiheessa 1 todetaan hallintajärjestelmän kypsyys arvioimalla lisäksi ympäristönäkökohtien merkittävyyttä ja monimuotoisuutta, lakisääteisiä vaatimuksia sekä tiedonkulkua. Nämä sekä ympäröivän luonnon herkkyys ja sidosryhmien näkemykset vaikuttavat myös sertifiointiarvioinnin lopulliseen laajuuteen.

Ympäristöjärjestelmien arvioinnissa raportoidaan organisaatiolle myös mahdollisesti havaitut puutteet ympäristölainsäädännön vaatimusten täyttämisessä.

3 EMAS-todentaminen

EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukainen todentamismenettely on kuvattu sertifioijan ohjeessa EMAS 300. Todentaminen voidaan yhdistää ympäristöjärjestelmän arviointi- ja sertifiointiprosessiin.

4 Sertifiointimerkki ja merkin tekniset tiedot

kiwa certified
ISO 14001
Inspecta Sertifiointi Oy

Merkin värit ovat:

Musta
CMYK: C:100% M:52% Y:0% K:13%
RGB: R:0 G:106 B:222

Harmaa
C:75% M:68% Y:67% K:90%
RGB: R:1 G:1 B:1

Merkin mittasuhteet ovat mallin mukaiset. Suosittelemme merkin käyttöä vähintään 2,0 cm leveydessä. Maksimikokoa ei ole. Logon ympärillä tulee olla hyvin tilaa, jotta se ei yhdisty muihin mahdollisesti ympärillä oleviin merkkeihin. Tarpeen vaatiessa voimme toimittaa merkistä negatiivi-version (valkoisena tai mustana).